

MÁXIMA

MANUAL DO CONSUMIDOR COIFA FORENZA

650mm - 750mm - 900mm - 1100mm - 1400mm



Imagem meramente ilustrativa

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade Máxima, obrigado pela sua escolha!

Isto para nós é muito importante, pois os produtos Máxima são concebidos para fazer parte de sua família por muitos anos, proporcionando-lhe conforto e segurança.

A Máxima, a cada dia que passa está se tornando uma das empresas mais tradicionais e conceituadas na fabricação de coifas, prezando pela qualidade, durabilidade, desempenho e exclusividade dos seus produtos, bem como pela total satisfação dos seus consumidores.

Esperamos manter sua preferência pela marca Máxima, sempre que você precisar de coifas de alta qualidade para o seu lar.

Parabéns pela sua escolha, estamos felizes em ter um produto Máxima fazendo parte de sua família.

IMPORTANTE: Sugerimos também que guarde este manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

Com carinho,

MÁXIMA 



LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO

Ele contém muitas informações úteis sobre o uso e manutenção corretos de sua Coifa Máxima. Um pouco de cuidado preventivo pode significar grande economia de tempo e dinheiro durante a vida útil da sua Coifa Máxima.

ÍNDICE

1 INFORMAÇÕES GERAIS	4
2 SEGURANÇA	5
3 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	7
Forenza	
Forenza plus	
Forenza power	
4 INSTALAÇÃO	20
Forenza	
Forenza plus	
Forenza power	
5 NICHOS.....	29
6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	34
7 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	37
8 GARANTIA	39

Obrigado por escolher nossos produtos. Estamos certos de que será um grande prazer usar sua nova Coifa Forenza da Máxima.

Antes de usar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções, pois elas contêm detalhes sobre seu uso e suas funções.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Recomendamos manter este manual de utilização junto ao produto, para referência futura, e também disponibilizá-lo para futuros usuários.

Este produto é destinado ao uso doméstico.

Caso o produto aparentemente não esteja operando corretamente, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor Máxima através do e-mail assistenciatecnica@maximacoifas.com.br ou telefone (16) 3382-9666.

**IMPORTANTE:****Itens de Segurança**

- Desligue o disjuntor antes de efetuar a instalação ou qualquer limpeza e manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o fio de aterramento do cabo de alimentação do produto (plugue tripolar padrão ABNT), que deverá ser ligado a uma tomada dedicada, que deve estar aterrada de acordo com as normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 5410 sessão aterramento.
- Não utilize adaptadores ou T's, benjamins e extensões elétricas
- As partes acessíveis podem ficar quentes quando a Coifa é utilizada com aparelhos de cozimento. Deve-se ter cuidado para não tocar as partes acessíveis da Coifa.

- Não use a Coifa sem os filtros de gordura ou quando os filtros estiverem excessivamente engordurados.
- Não instale o produto sem obedecer as distâncias descritas no gabarito.
- Não deixe utensílios com óleo aquecendo em rangetops, fogões ou Churrasqueira sem vigilância, pois o óleo pode incendiar-se espontaneamente devido ao superaquecimento.
- Não deixe a chama do queimador (es) do rangetop ou Churrasqueira acesa sem utensílios e com a Coifa ligada, pois isso poderá danificar os filtros e causar incêndio.
- Não faça a flambagem de alimentos sob a Coifa.

IMPORTANTE:






- Fique atento às aparas nas bordas dentro da Coifa especialmente durante a instalação e limpeza, para evitar lesões.
- Recomendações relacionadas com a saída de ar devem ser seguidas.
- Quando no modo exaustão, o ar do ambiente será removido pela Coifa. Certifique-se de que as medidas adequadas de ventilação estão sendo observadas. A Coifa remove odores do ambiente mas não os vapores.
- Limpe seu produto periodicamente, seguindo as instruções descritas no capítulo “LIMPEZA E CONSERVAÇÃO”.
- Há risco de incêndio caso a limpeza não seja realizada de acordo com as instruções.
- Não use máquinas de limpeza a vapor.

3

Características do produto


FORENZA TOUCH PAREDE

650 MOTOR




FORENZA TOUCH PAREDE


650 PLUS




Vista Inferior




Vista Frontal



Vista Superior




Vista Lateral Esquerda





Vista Isométrica

650 POWER




FORENZA TOUCH PAREDE


750 MOTOR




Vista Inferior



Vista Frontal








Vista Lateral Esquerda



Vista Superior



FORENZA TOUCH PAREDE

750 PLUS




FORENZA TOUCH PAREDE


750 POWER




Vista Inferior



Vista Frontal





Vista Lateral Esquerda




Vista Superior

FORENZA TOUCH PAREDE


900 MOTOR




Vista Inferior



Vista Frontal








Vista Lateral Esquerda





FORENZA TOUCH PAREDE

900 PLUS




FORENZA TOUCH PAREDE


900 POWER




Vista Inferior



Vista Frontal





Vista Superior




Vista Lateral Esquerda


1100 MOTOR




Vista Inferior



Vista Frontal








Vista Superior



Vista Lateral Esquerda



FORENZA TOUCH PAREDE

1100 POWER




FORENZA TOUCH PAREDE


1400 MOTOR




Vista Inferior



Vista Frontal





Vista Lateral Esquerda




Vista Superior

FORENZA TOUCH PAREDE


1400 POWER




Vista Inferior



Vista Frontal



Vista Lateral Esquerda



Vista Superior

IMPORTANTE:

Recomenda-se que a instalação, todos os ajustes e manutenção descritas neste capítulo, sejam executadas por um posto de serviço autorizado Máxima.


REQUISITOS ELÉTRICOS

Antes de efetuar a conexão elétrica, verifique se a tensão indicada na etiqueta do produto é compatível com a rede elétrica de alimentação.

Utilize uma tomada dedicada, que deve estar aterrada de acordo com as normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 5410 sessão aterramento, com fios na bitola mínima de 2,5 mm², bitolas inferiores podem afetar o desempenho do produto.

ADVERTÊNCIA:

Risco de Choque Elétrico: Para garantir a proteção do usuário contra choques elétricos, utilizar uma tomada devidamente aterrada; não remova o pino do fio terra do plugue; não utilize adaptadores, extensões ou T's na tomada. Para efetuar qualquer manutenção no produto retire o plugue da tomada. Siga devidamente estas instruções para evitar riscos, que podem resultar em morte, incêndio ou choque elétrico

**IMPORTANTE:**

Posicione o cabo de alimentação de maneira que ele jamais esteja sujeito à temperaturas acima de 50 °C de temperatura ambiente e superfícies que possam danificá-lo.

PREPARO DA INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação, retire os filtros e demais peças removíveis para facilitar o manuseio e a fixação da Coifa. Certifique-se que a área esteja limpa para evitar a sucção de poeira e pedaços de materiais provenientes da instalação.

ATENÇÃO:

Este produto é recomendado preferencialmente para instalação em churrasqueiras a gás, e modelos a carvão convencional, todo o processo de cozimento deve ser supervisionado, para que seja evitado labaredas que possam danificar a coifa, siga integralmente as orientações de distâncias mínimas e máximas informadas neste manual. NÃO é aplicável a instalação em modelos de churrasqueira tipo Parrilla.

AVISO:

A altura de instalação da coifa deve considerar o ponto máximo da grelha ou da chama que vier abaixo, respeitando a distância máxima para que não haja perda de potência e a mínima para evitar o sobreaquecimento dos componentes internos. Recomendamos que para usos intensos o produto deve ser operado na potência máxima durante todo o preparo.

IMPORTANTE

- A saída do sistema de exaustão deve ser direcionada para a área externa, através do telhado ou parede lateral.
- Não finalize o sistema de exaustão em sótãos ou áreas confinadas.

Requisitos do Sistema de Exaustão (Fluxo de ar)

AVISO:

Os modelos com motor duplo DEVEM ter dutos de exaustão (saídas de ar) individuais com um diâmetro de 8" (203 mm) ou superior, NÃO utilize junções (tipo Y) para unir os dutos individuais em nenhum ponto de sua extensão. Para uma operação mais eficiente e silenciosa:

- Recomenda-se uma distância de 700 a 750mm entre a parte superior da bancada/ churrasqueira e a parte inferior da coifa.
- Instale a coifa a uma distância adequada da fonte de calor (churrasqueiras, fogões, e rangetops), evitando distâncias menores ou maiores que as recomendadas.
- Utilize um sistema de exaustão vertical de metal/alumínio com saída no teto e diâmetro de 8" (203 mm) ou superior
- SEMPRE, quando possível, reduza o número de transições e curvas

Caso seja necessário o uso de cotovelos recomenda-se:


- Usar no máximo três cotovelos de 90°.
- NÃO instalar dois cotovelos juntos.
- O comprimento do sistema de exaustão e o número de cotovelos devem ser reduzidos ao mínimo para proporcionar um desempenho eficiente.

Opções de Instalação do Sistema de Exaustão

A Coifa é ajustada para sistema de exaustão (dutos) com saída através do telhado ou parede. Através de uma parede, é necessário um cotovelo de 90°.


"Forenza - 1400"

"Fogão - C/ Dois Suportes Telhado / Caixa Po
"Suporte Telhado / Caixa c / Power" C/ Saida de
p/ Atmosfera".
Modo Exaustão - Situação - "A"



"Forenza - 650 - 750 - 900 - 1100"

"Fogão - C/ Suporte Telhado / Caixa Power"
"Suporte Telhado / Caixa c / Power" C/ Saida de Ar
p/ Atmosfera.
Modo Exaustão - Situação - "A"




Situação A

"Forenza - 1400"

"Fogão - C/ Dois Motores Power na Coifa e Dutos c/ saída p/ Atmosfera".

Modo Exaustão - Situação - "B"




"Forenza - 650 - 750 - 900 - 1100"

"Fogão - C/ Caixa Power"

"Caixa Power" C/ Saída de ar para Forro / Lage

Modo Exaustão - Situação - "B"




Situação B

"Forenza - 1400"

"Fogão - C/ Dois Motores "Jet" na Coifa e Dutos
c/ saída p/ Atmosfera".

Modo Exaustão - Situação - "C"




"Forenza - 650 - 750 - 900 - 1100"

"Fogão - C/ Caixa Power"

"Caixa Power" C/ Saida de ar via parede.

Modo Exaustão - Situação - "C1"




Situação C

"Forenza"

"Fogão - C/ Motor "Jet" na Coifa e Duto c/ saída p/ Atmosfera via parede".


Modo Exaustão - Situação - "D"



"Forenza - 650 - 750 - 900 - 1100"

"Fogão - C/ Caixa Power" x Power e Duto" C/ Saída de ar Atmosfera via Parede.

Modo Exaustão - Situação - "D"




Situação D


"Forenza"

"Fogão - C/ Caixa Power" e Duto c/ saída
p/ Atmosfera via parede".


Modo Exaustão - Situação - "F"




Situação F

Nicho Para Coifa Forenza 650


Nicho Para Coifa Forenza 750




Nicho Para Coifa Forenza 900



Nicho Para Coifa Forenza 1100



Nicho Para Coifa Forenza 1400



FORENZA

ACABAMENTO	Inox ou Black
COMANDO	Touch
VELOCIDADES	3
VAZÃO	1400m³/h
POTÊNCIA	280w
TENSÃO	220v
FREQUÊNCIA	60 Hz
FILTRO	Inercial
ILUMINAÇÃO	LED retangular
POTÊNCIA DA LÂMPADA	2W
MODELO	Híbrido
INSTALAÇÃO	Embutida
FUNÇÃO TIMER	Sim
DIMENSÃO DO PRODUTO	650mm - 750mm - 900mm - 1100mm
RUÍDO	70 db

FORENZA PLUS

ACABAMENTO	Inox ou Black
COMANDO	Touch
VELOCIDADES	3
VAZÃO	1800m ³ /h
POTÊNCIA	450w
TENSÃO	220v
FREQUÊNCIA	60 Hz
FILTRO	Inercial
ILUMINAÇÃO	LED retangular
POTÊNCIA DA LÂMPADA	2W
MODELO	Híbrido
INSTALAÇÃO	Embutida
FUNÇÃO TIMER	Sim
DIMENSÃO DO PRODUTO	650mm - 750mm - 900mm - 1100mm
RUÍDO	86 db

FORENZA POWER

ACABAMENTO	Inox ou Black
COMANDO	Touch
VELOCIDADES	3
VAZÃO	1900m³/h
POTÊNCIA	450w
TENSÃO	220v
FREQUÊNCIA	60 Hz
FILTRO	Inercial
ILUMINAÇÃO	LED retangular
POTÊNCIA DA LÂMPADA	2W
MODELO	Híbrido
INSTALAÇÃO	Embutida
FUNÇÃO TIMER	Sim
DIMENSÃO DO PRODUTO	650mm - 750mm - 900mm - 1100mm
RUÍDO	40 db

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpeza de Superfícies Externas

- Limpe periodicamente com água quente e sabão e pano de algodão limpo.
- Não use detergente corrosivo ou abrasivo, ou palha de aço/pastilhas de marcação, que riscarão e danificarão a superfície de aço inoxidável. Para sujeiras mais pesadas, use um desengraxante líquido.
- Se a Coifa parecer manchada (corpo), use um limpador de aço inoxidável para limpar a superfície. Evite colocar a solução de limpeza no painel de controle. Siga as instruções do limpador de aço inoxidável.

CUIDADO: Não deixe os agentes citados acima por muito tempo, pois isso pode danificar o acabamento da Coifa. Use uma toalha macia para limpar a solução, esfregue suavemente quaisquer manchas difíceis. Use uma toalha macia e seca para enxugar a Coifa.

- **NÃO** permita que depósitos se acumulem ou permaneçam na Coifa.
- **NÃO** use palha de aço comum ou escovas de aço. Pequenos pedaços de aço podem aderir à superfície e causar ferrugem.
- **NÃO** permita que soluções salinas, desinfetantes, alvejantes ou compostos de limpeza permaneçam em contato com o aço inoxidável por longos períodos. Muitos desses compostos contêm produtos químicos, que podem ser prejudiciais. Enxague com água após a exposição e seque com um pano limpo.

Limpeza do Filtro de Gordura

IMPORTANTE:

- Os filtros de gordura destinam-se a filtrar resíduos e gorduras do cozimento. Não é necessário sua substituição regular, mas deve ser mantido limpo a cada 30 horas de uso, efetue a limpeza.
- Remova e limpe à mão ou na máquina de lavar louça. Pulverize um detergente desengordurante e deixe de molho se estiver muito sujo. Seque os filtros e reinstale antes de usar a Coifa.

Todos os produtos Máxima possui garantia de UM ANO. 90 dias de garantia legal – prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – mais 9 meses.

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado em até 48 (quarenta e oito) horas à assistência técnica da Máxima. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local aonde for instalado o produto (Ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).

- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual do Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- Se o produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por terceiros.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Máxima.

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Peças sujeitas a desgaste natural (rolamentos, botões, etc...);
- Manchas ou ranhuras no metal por limpeza com produtos inadequados tais como: esponja de aço, produtos abrasivos. produtos à base de soda ou cloro, ácidos, etc...
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Garantia de



MÁXIMA 

Este Certificado é a garantia da sua tranquilidade, comprovando que você adquiriu um produto Máxima — sinônimo de qualidade superior, durabilidade excepcional e tecnologia pensada para durar. Mais do que um simples documento, este certificado é o seu passaporte para usufruir de todos os benefícios e direitos que só a Máxima oferece, assegurando que sua coifa opere com excelência por muito mais tempo.

Guarde este documento com cuidado, pois ele é imprescindível para validar a sua garantia e garantir que você desfrute de um atendimento exclusivo, peças originais e suporte técnico especializado sempre que precisar. Com a Máxima, você não leva apenas um produto — você leva segurança, confiança e a certeza de um investimento bem feito!"

As especificações técnicas destacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto.

A Máxima busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou estéticas, sem aviso prévio.

MÁXIMA 

Acesse:

www.maximacoifas.com.br

  / maxima.coifas

MÁXIMA 