

MÁXIMA

MANUAL DO CONSUMIDOR COIFA QUADRATA

700mm - 800mm - 900mm



Imagem meramente ilustrativa

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade Máxima, obrigado pela sua escolha!

Isto para nós é muito importante, pois os produtos Máxima são concebidos para fazer parte de sua família por muitos anos, proporcionando-lhe conforto e segurança.

A Máxima, a cada dia que passa está se tornando uma das empresas mais tradicionais e conceituadas na fabricação de coifas, prezando pela qualidade, durabilidade, desempenho e exclusividade dos seus produtos, bem como pela total satisfação dos seus consumidores.

Esperamos manter sua preferência pela marca Máxima, sempre que você precisar de coifas ~~de alta qualidade para o seu lar.~~

Parabéns pela sua escolha, estamos felizes em ter um produto Máxima fazendo parte de sua família.

IMPORTANTE: Sugerimos também que guarde este manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

Com carinho,

MÁXIMA 



LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO

Ele contém muitas informações úteis sobre o uso e manutenção corretos de sua Coifa Máxima. Um pouco de cuidado preventivo pode significar grande economia de tempo e dinheiro durante a vida útil da sua Coifa Máxima.

ÍNDICE

1 INFORMAÇÕES GERAIS	4
2 SEGURANÇA	5
3 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	7
QUADRATTA	
QUADRATTA POWER	
4 INSTALAÇÃO	32
QUADRATTA	
QUADRATTA POWER	
6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	40
QUADRATTA	
QUADRATTA POWER	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	42
7 GARANTIA	46

Obrigado por escolher nossos produtos. Estamos certos de que será um grande prazer usar sua nova Coifa Quadratta da Máxima.

Antes de usar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções, pois elas contêm detalhes sobre seu uso e suas funções.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Recomendamos manter este manual de utilização junto ao produto, para referência futura, e também disponibilizá-lo para futuros usuários.

Este produto é destinado ao uso doméstico.

Caso o produto aparentemente não esteja operando corretamente, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor Máxima através do e-mail assistenciatecnica@maximacoifas.com.br ou telefone (16) 3382-9666.

**IMPORTANTE:****Itens de Segurança**

- Desligue o disjuntor antes de efetuar a instalação ou qualquer limpeza e manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o fio de aterramento do cabo de alimentação do produto (plugue tripolar padrão ABNT), que deverá ser ligado a uma tomada dedicada, que deve estar aterrada de acordo com as normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 5410 sessão aterramento.
- Não utilize adaptadores ou T's, benjamins e extensões elétricas
- As partes acessíveis podem ficar quentes quando a Coifa é utilizada com aparelhos de cozimento. Deve-se ter cuidado para não tocar as partes acessíveis da Coifa.

- Não use a Coifa sem os filtros de gordura ou quando os filtros estiverem excessivamente engordurados.
- Não instale o produto sem obedecer as distâncias descritas no gabarito.
- Não deixe utensílios com óleo aquecendo em rangetops, fogões ou Churrasqueira sem vigilância, pois o óleo pode incendiar-se espontaneamente devido ao superaquecimento.
- Não deixe a chama do queimador (es) do rangetop ou Churrasqueira acesa sem utensílios e com a Coifa ligada, pois isso poderá danificar os filtros e causar incêndio.
- Não faça a flambagem de alimentos sob a Coifa.

IMPORTANTE:





- Fique atento às aparas nas bordas dentro da Coifa especialmente durante a instalação e limpeza, para evitar lesões.
- Recomendações relacionadas com a saída de ar devem ser seguidas.
- Quando no modo exaustão, o ar do ambiente será removido pela Coifa. Certifique-se de que as medidas adequadas de ventilação estão sendo observadas. A Coifa remove odores do ambiente mas não os vapores.
- Limpe seu produto periodicamente, seguindo as instruções descritas no capítulo “LIMPEZA E CONSERVAÇÃO”.
- Há risco de incêndio caso a limpeza não seja realizada de acordo com as instruções.
- Não use máquinas de limpeza a vapor.

3

Características do produto


QUADRATTA ANALÓGICA ILHA

700 com motor




QUADRATTA ANALÓGICA ILHA

700 power




Vista Inferior.





Vista Frontal.



Pé Direito: _____




Vista Lateral.



Vista Inferior







Vista Frontal



Vista Lateral Esquerda


QUADRATTA ANALÓGICA ILHA

800 com motor




QUADRATTA ANALÓGICA ILHA

800 power




Vista Inferior.



Pé Direito: _____





Vista Frontal.




Vista Lateral.



Vista Inferior




Vista Frontal




Vista Lateral Esquerda

QUADRATTA ANALÓGICA ILHA



900 com motor



Vista Inferior.




Vista Frontal.



Vista Lateral.


QUADRATTA ANALÓGICA ILHA

900 power




Vista Inferior.



Pé Direito: _____





Vista Frontal.




Vista Lateral.



Vista Inferior







Vista Frontal



Vista Lateral Esquerda


QUADRATTA TOUCH ILHA

700 motor




QUADRATTA TOUCH ILHA

700 power




Vista Inferior.





Vista Frontal.

Pé Direito: _____





Vista Lateral.




Vista Inferior

Bocal Ø200







Vista Frontal



Vista Lateral Esquerda


QUADRATTA TOUCH ILHA

800 motor




QUADRATTA TOUCH ILHA

800 power




Vista Inferior.





Vista Frontal.



Pé Direito: _____




Vista Lateral.



Vista Inferior




Vista Frontal





Vista Lateral Esquerda

QUADRATTA TOUCH ILHA


900 motor



Vista Inferior.




Vista Frontal.



Vista Lateral.


QUADRATTA TOUCH ILHA

900 power




Vista Inferior.



Pé Direito: _____





Vista Frontal.




Vista Lateral.



Vista Inferior







Vista Frontal



Vista Lateral Esquerda


QUADRATTA ANALÓGICA PAREDE

700 motor




QUADRATTA ANALÓGICA PAREDE


700 power




Vista Inferior




Vista Frontal





Vista Lateral Esquerda




Pé Direito: _____



Vista Inferior







Vista Frontal



Vista Lateral Esquerda


QUADRATTA ANALÓGICA PAREDE

800 motor




QUADRATTA ANALÓGICA PAREDE

800 power




Vista Inferior





Vista Frontal



Pé Direito: _____




Vista Lateral Esquerda



Vista Inferior







Vista Frontal



Vista Lateral Esquerda


QUADRATTA ANALÓGICA PAREDE

900 motor




QUADRATTA ANALÓGICA PAREDE

900 power




Vista Inferior





Vista Frontal



Pé Direito: _____




Vista Lateral Esquerda



Vista Inferior







Vista Frontal



Vista Lateral Esquerda


QUADRATTA TOUCH PAREDE

700 motor










QUADRATTA TOUCH PAREDE

700 power







Pé Direito: _____




QUADRATTA TOUCH PAREDE

800 motor




QUADRATTA TOUCH PAREDE


800 power



Vista Inferior.





Vista Frontal.





Vista Lateral.


Pé Direito: _____



Vista Inferior







Vista Frontal



Vista Lateral Esquerda


QUADRATTA TOUCH PAREDE

900 motor




QUADRATTA TOUCH PAREDE


900 power



Vista Inferior.





Vista Frontal.





Vista Lateral.


Pé Direito: _____



Vista Inferior



Vista Frontal



Vista Lateral Esquerda

IMPORTANTE:

Recomenda-se que a instalação, todos os ajustes e manutenção descritas neste capítulo, sejam executadas por um posto de serviço autorizado Máxima.


REQUISITOS ELÉTRICOS

Antes de efetuar a conexão elétrica, verifique se a tensão indicada na etiqueta do produto é compatível com a rede elétrica de alimentação.

Utilize uma tomada dedicada, que deve estar aterrada de acordo com as normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 5410 sessão aterramento, com fios na bitola mínima de 2,5 mm², bitolas inferiores podem afetar o desempenho do produto.

ADVERTÊNCIA:

Risco de Choque Elétrico: Para garantir a proteção do usuário contra choques elétricos, utilizar uma tomada devidamente aterrada; não remova o pino do fio terra do plugue; não utilize adaptadores, extensões ou T's na tomada. Para efetuar qualquer manutenção no produto retire o plugue da tomada. Siga devidamente estas instruções para evitar riscos, que podem resultar em morte, incêndio ou choque elétrico

**IMPORTANTE:**

Posicione o cabo de alimentação de maneira que ele jamais esteja sujeito à temperaturas acima de 50 °C de temperatura ambiente e superfícies que possam danificá-lo.

PREPARO DA INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação, retire os filtros e demais peças removíveis para facilitar o manuseio e a fixação da Coifa. Certifique-se que a área esteja limpa para evitar a sucção de poeira e pedaços de materiais provenientes da instalação.

ATENÇÃO:

Este produto é recomendado preferencialmente para instalação em cooktops ou fogões. Todo o processo de cozimento deve ser supervisionado, para que seja evitado labaredas que possam danificar a coifa, siga integralmente as orientações de distâncias mínimas e máximas informadas neste manual. NÃO é aplicável a instalação em modelos de churrasqueira tipo Parrilla.

AVISO:

A altura de instalação da coifa deve considerar o ponto máximo do cooktop ou da chama que vier abaixo, respeitando a distância máxima para que não haja perda de potência e a mínima para evitar o sobreaquecimento dos componentes internos. Recomendamos que para usos intensos o produto deve ser operado na potência máxima durante todo o preparo.

IMPORTANTE

- A saída do sistema de exaustão deve ser direcionada para a área externa, através do telhado ou parede lateral.
- Não finalize o sistema de exaustão em sótãos ou áreas confinadas.

Requisitos do Sistema de Exaustão (Fluxo de ar)

AVISO:


- Recomenda-se uma distância de 700 a 750mm entre a parte superior da bancada e a parte inferior da coifa.
- Instale a coifa a uma distância adequada da fonte de calor (fogões e rangetops), evitando distâncias menores ou maiores que as recomendadas.
- Utilize um sistema de exaustão vertical de metal/alumínio com saída no teto e diâmetro de 8"(203 mm) nos modelos power ou 5" nos modelos com motor interno.

Caso seja necessário o uso de cotovelos recomenda-se:


- Usar no máximo três cotovelos de 90°.
- NÃO instalar dois cotovelos juntos.
- O comprimento do sistema de exaustão e o número de cotovelos devem ser reduzidos ao mínimo para proporcionar um desempenho eficiente.

Opções de Instalação do Sistema de Exaustão

A Coifa é ajustada para sistema de exaustão (dutos) com saída através do telhado ou parede. Através de uma parede, é necessário um cotovelo de 90°.




Situação A




Situação B

Quadratta "Touch"
 "Fogão c/ Motor Caracol Coifa"
 "Duto c/ Saída de ar via parede c/ Grade"
 Modo Exaustão - Situação - "C"



Situação C

Quadratta "Touch"
 "Fogão c/ Motor Caracol Coifa"
 "Duto c/ Chapeu" Saída de ar via parede.
 Modo Exaustão - Situação - "D"




Situação D

Quadratta "Touch"

"Fogão - C/ Suporte Telhado Caixa Power"

"Caixa c / Motor" C/ Saida de ar p/ Atmosfera
Modo Exaustão - Situação - "A"




Situação A

Quadratta "Touch"

"Fogão" - "C/ Caixa Power"

"Caixa c/Motor Power" C/ Saida de ar p/ Forro / L
Modo Exaustão - Situação - "B"




Situação B

Quadratta "Touch"

"Fogão c/ Caixa Power"

"Duto c/ Cx Power Saída de ar via Parede"

Modo Exaustão - Situação - "C"




Situação C

Quadratta "Touch"

"Fogão c/Caixa Power."

"Caixa c / Motor Power" C/ Saída de ar p/ Atmosfera
Via Suporte de Telhado.

Modo Exaustão - Situação - "D"



Situação D

Limpeza do Filtro de Gordura

IMPORTANTE:

- Os filtros de gordura destinam-se a filtrar resíduos e gorduras do cozimento. Não é necessário sua substituição regular, mas deve ser mantido limpo a cada 30 horas de uso, efetue a limpeza.
- Remova e limpe à mão ou na máquina de lavar louça. Pulverize um detergente desengordurante e deixe de molho se estiver muito sujo. Seque os filtros e reinstale antes de usar a Coifa.

QUADRATTA

Acabamento	Inox ou Black
Comando	Analógico e touch
Velocidades	3
Vazão	900m³/h
Potência	200W
Tensão	127V ou 220V - não bivolt
Frequência	60 Hz
Filtro	Metálico lavável em alumínio
Iluminação	LED
Potência da lampada	2W
Modelo	Cozinha
Instalação	ilha ou parede
função time	Sim, nos comandos touch
Dimensão do produto	70cm - 80cm - 90cm

QUADRATTA POWER

Acabamento	Inox ou Black
Comando	Analógico e touch
Velocidades	3
Vazão	900m³/h
Potência	200W
Tensão	127V ou 220V - não bivolt
Frequência	60 Hz
Filtro	Metálico lavável em alumínio
Iluminação	LED
Potência da lampada	2W
Modelo	Cozinha
Instalação	ilha ou parede
função time	Sim, nos comandos touch
Dimensão do produto	70cm - 80cm - 90cm

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpeza de Superfícies Externas

- Limpe periodicamente com água quente e sabão e pano de algodão limpo.
- Não use detergente corrosivo ou abrasivo, ou palha de aço/pastilhas de marcação, que riscarão e danificarão a superfície de aço inoxidável. Para sujeiras mais pesadas, use um desengraxante líquido.
- Se a Coifa parecer manchada (corpo), use um limpador de aço inoxidável para limpar a superfície. Evite colocar a solução de limpeza no painel de controle. Siga as instruções do limpador de aço inoxidável.

CUIDADO: Não deixe os agentes citados acima por muito tempo, pois isso pode danificar o acabamento da Coifa. Use uma toalha macia para limpar a solução, esfregue suavemente quaisquer manchas difíceis. Use uma toalha macia e seca para enxugar a Coifa.

- **NÃO** permita que depósitos se acumulem ou permaneçam na Coifa.
- **NÃO** use palha de aço comum ou escovas de aço. Pequenos pedaços de aço podem aderir à superfície e causar ferrugem.
- **NÃO** permita que soluções salinas, desinfetantes, alvejantes ou compostos de limpeza permaneçam em contato com o aço inoxidável por longos períodos. Muitos desses compostos contêm produtos químicos, que podem ser prejudiciais. Enxague com água após a exposição e seque com um pano limpo.

Todos os produtos Máxima possui garantia de UM ANO. 90 dias de garantia legal – prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – mais 9 meses.

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado em até 48 (quarenta e oito) horas à assistência técnica da Máxima. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas do fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado como a substituição de lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local aonde for instalado o produto (Ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).

- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual do Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- Se o produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por terceiros.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Máxima.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Peças sujeitas a desgaste natural (rolamentos, botões, etc...);

- Manchas ou ranhuras no metal por limpeza com produtos inadequados tais como: esponja de aço, produtos abrasivos. produtos à base de soda ou cloro, ácidos, etc...
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Garantia de



MÁXIMA 

Este Certificado é a garantia da sua tranquilidade, comprovando que você adquiriu um produto Máxima — sinônimo de qualidade superior, durabilidade excepcional e tecnologia pensada para durar. Mais do que um simples documento, este certificado é o seu passaporte para usufruir de todos os benefícios e direitos que só a Máxima oferece, assegurando que sua coifa opere com excelência por muito mais tempo.

Guarde este documento com cuidado, pois ele é imprescindível para validar a sua garantia e garantir que você desfrute de um atendimento exclusivo, peças originais e suporte técnico especializado sempre que precisar. Com a Máxima, você não leva apenas um produto — você leva segurança, confiança e a certeza de um investimento bem feito!"

As especificações técnicas destacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto.

A Máxima busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou estéticas, sem aviso prévio.

MÁXIMA 

Acesse:

www.maximacoifas.com.br

  / maxima.coifas

MÁXIMA 